

# Compact Fluorescent Lamps CFL



**FUTEK**

T h e E n e r g y S a v e r s

[www.futeklighting.com](http://www.futeklighting.com)

# Comapact Flourescent Lamps CFL



## الآن فى مصر قمة التكنولوجيا اليابانية

معامل قدرة أعلى من 98%  
 أداء متميز . إضاءة قوية . عمر تشغيل أطول  
 طرازات عديدة لتناسب جميع الاحتياجات  
 معتمدة من وزارة الكهرباء المصرية  
 مطابقة لأعلى المواصفات العالمية لترشيد الطاقة

FUTEK

FUTEK

FUTEK


FUTEK

FUTEK




# Comapact Flourescent Lamps CFL

## FT – 20 ~ 23 w



Working Voltage	Frequency	P F	THDi	Kelven	Base
240~200	50 ~ 60	> 97%	< 20%	2700	E 27 B 22
V/AC	Hz			6500	
				7800	
				8900	

## FT –26 ~30 w



Working Voltage	Frequency	P F	THDi	Kelven	Base
240~200	50 ~ 60	> 97%	< 20%	2700	E 27 B 22
V/AC	Hz			6400	

### Caution

Not suitable for dimming or electronic switches

Not suitable for moisture or wet places

Specified performance from 220– 240V / 50Hz


## MODULAR COMPACT FLUORESCENT LAMPS



# 15-26W NEW SUPER HIGH PERFORMANCE



## MODULAR SUPER SAVER CFL LIGHTING TECHNOLOGY



Model	Volt	Power (W)	PF	THDi	Eol	Kelvin
FT-SPMD-20	220	20	>60%	<85%	Yes	2700 6500
FT-SPMD-23	220	23	>60%	<85%	Yes	2700 6500
FT-SPMD-26	220	26	>60%	<85%	Yes	2700 6500
FT-SPMD-23H	220	23	>96%	<20%	Yes	2700 6500
FT-SPMD-26H	220	26	>96%	<20%	Yes	2700 6500

**DIRECT** Current Lamp

**18 ~ 26 W HIGH POWER FACTOR**



**FUTEK COMPACT LAMPS  
WITH SUPER HIGH  
PERFORMANCE AND LONG  
SERVICE LIFE**



**FUTEK**

Model	Volt	Power (W)	PF	Kelvin	Service Hours
FT-SP18H	220	18	>96%	6500	>8000
FT-SP23H	220	23	>96%	6500	>8000
FT-SP26H	220	26	>96%	6500	>8000
FT-SP23P	220	23	>65%	4200	>8000
FT-SP26P	220	26	>65%	7800 8900	>8000
FT-SP23C	220	23	>65%	6500	>8000
FT-SP23CL	220	23	60%	6500	>8000
FT-SP26CL	220	26	60%	6500	>8000
FT-SP-15S	220	15	60%	2700 6500	>8000
FT-SP-18S	220	18	60%	2700 6500	>8000